



**katia**

EASY

38/ Sweet Fleece

page 49



## SWEET FLEECE

### F RANÇAIS

**TAILLES :** -a) 40-42 -b) 44-46 -c) 48-50  
-d) 52-54

**Le modèle de la photo correspond à la taille :**  
-a) 40-42

#### FOURNITURES

Qualité SWEET FLEECE col. noir n° 69 : -a) 8 -b) 8  
-c) 9 -d) 10 pelotes  
Col. vison clair n° 64 : -a) 5 -b) 6 -c) 6 -d) 6 pelotes

Aiguilles	Points employés
N° 4 et n° 4,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Côtes 1x1</li> <li>• Jersey end.</li> <li>• Pt mousse</li> <li>• Rabattage tubulaire</li> <li>• Couture au pt de côté</li> <li>- Rayures (voir explication)</li> <li>- Pt tubulaire (voir explication)</li> </ul> <p>• Voir explications dans Points de base</p>

#### Rayures :

Tric. \* 2 rgs en noir et en jersey end., 2 rgs en vison clair et au pt mousse \*, répéter de \* à \*.

#### Pt tubulaire :

1<sup>er</sup> rg : \* tric. 1 m. end., passer le fil devant l'ouvrage et glisser 1 m. prise comme pour la tric. à l'env., passer le fil derrière l'ouvrage \*. Répéter de \* à \*.

2<sup>e</sup> rg : tric. comme le 1<sup>er</sup> rg.

Répéter ces 2 rgs.

#### ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

18 m. et 30 rgs en rayures, avec les aig. n° 4,5

#### DOS

En noir et avec les aig. n° 4,5, monter -a) 104 m.  
-b) 114 m. -c) 122 m. -d) 132 m. et tric. en côtes 1x1.

A 6 cm de hauteur totale, continuer à tric. en rayures.

**Emmanchures :** à 44 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg :

- a) 1x5 m., 2x2 m., 1x1 m.
- b) 1x6 m., 1x3 m., 1x2 m., 1x1 m.
- c) 1x6 m., 2x3 m., 1x1 m.
- d) 1x7 m., 1x4 m., 1x3 m., 1x1 m.

Il reste -a) 84 m. -b) 90 m. -c) 96 m -d) 102 m.  
**Épaules :** à -a) 24 cm -b) 25 cm -c) 26 cm  
-d) 27 cm à partir du début des emmanchures, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg :  
-a) 1x10 m., 2x8 m.  
-b) 1x10 m., 2x9 m.  
-c) 3x10 m.  
-d) 2x11 m., 1x10 m.

#### En même temps :

**Encolure :** à -a) 24 cm -b) 25 cm -c) 26 cm  
-d) 27 cm à partir du début des emmanchures, à un rg sur l'endroit, rabattre les -a) 12 m. -b) 14 m.  
-c) 16 m. -d) 18 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant 10 m. du côté de l'encolure, au début d'un rg sur l'endroit, 1 fois.

Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

#### DEVANT

Tric. comme le dos, sauf l'encolure.

À -a) 21 cm -b) 22 cm -c) 23 cm -d) 24 cm à partir du début des emmanchures, à un rg sur l'endroit, rabattre les -a) 14 m. -b) 16 m. -c) 18 m.  
-d) 20 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit : 1x4 m., 2x2 m., 1x1 m.

**Épaule :** à 3 cm à partir du début de l'encolure, rabattre du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers :

- a) 1x10 m., 2x8 m.
- b) 1x10 m., 2x9 m.
- c) 3x10 m.
- d) 2x11 m., 1x10 m.

Terminer l'autre côté de même mais en vis-à-vis.

#### MANCHES

En noir et avec les aig. n° 4,5, monter -a) 48 m.

-b) 52 m. -c) 56 m. -d) 60 m. et tric. en côtes 1x1.

À 6 cm de hauteur totale, continuer à tric. en rayures, en augmentant 1 m. de chaque côté, à 1 m. du bord et alternativement tous les 8 et 10 rgs, 14 fois.

On obtient -a) 76 m. -b) 80 m. -c) 84 m -d) 88 m.

**Tête de manche :** à 46,5 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté au début de chaque rg :

- a) 1x5 m., 3x2 m., 16x1 m., 3x2 m.
- b) 1x5 m., 3x2 m., 18x1 m., 3x2 m.
- c) 1x5 m., 3x2 m., 19x1 m., 3x2 m.
- d) 1x5 m., 3x2 m., 21x1 m., 3x2 m.

À -a) 15,5 cm -b) 16,5 cm -c) 17,5 cm -d) 18,5 cm à partir du début de l'arrondi, rabattre les -a) 10 m.  
-b) 10 m. -c) 12 m. -d) 12 m. restantes.

#### MONTAGE

Fermer toutes les coutures au pt de côté.

Coudre une épaule.

**Col :** en noir et avec les aig. n° 4, relever toutes les ms. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant le nombre de ms. nécessaire au 1<sup>er</sup> rg pour obtenir -a) 84 m. -b) 88 m. -c) 94 m. -d) 98 m.

Tric. en côtes 1x1.



À 3 cm de hauteur totale, tric. 4 cm au pt tubulaire.

**Rabattre au pt tubulaire.**

Coudre l'autre épaule et la hauteur du col.

**Appliquer et coudre** les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche et la couture de l'épaule et les extrémités avec les emmanchures.

**Coudre** le dessous des manches et les côtés.



### NEDERLANDS

**MATEN:** -a) 40-42 -b) 44-46 -c) 48-50 -d) 52-54

Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 40-42

#### BENODIGD MATERIAAL

SWEET FLEECE kl. 69 zwart: -a) 8 -b) 8 -c) 9  
-d) 10 bollen

Kl. 64 licht grijsbruin: -a) 5 -b) 6 -c) 6 -d) 6 bollen

Breinaalden	Gebruikte steken
Nr. 4 en nr. 4 1/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordsteek 1x1</li> <li>• R. tric.st.</li> <li>• Ribbelsteek</li> <li>• Afkanten v.d. steken in buissteek</li> <li>• Naad d.m.v. platte kantsteek</li> <li>- Streepsteek (zie beschrijving)</li> <li>- Buissteek (zie beschrijving)</li> </ul> <p>• Zie beschrijvingen bij basissteken</p>

#### Streepsteek:

Brei \* 2 naalden in r. tric.st. met kl. zwart, 2 naalden in ribbelsteek met kl. licht grijsbruin \*, herhaal van \* tot \*.

#### Buissteek:

**1e naald:** \* 1 st. r., haal de draad naar de voor-kant v.h. werk en laat 1 st. zonder te breien av. overgliden op de rechternaaal (insteken alsof deze st. av. gebreid wordt), haal de draad naar de achterkant v.h. werk \*, herhaal van \* tot \*.

**2e naald:** breien zoals de 1<sup>e</sup> naald.

Herhaal deze 2 naalden.

I  
N  
S  
T  
R  
U  
C  
T  
I  
O  
N  
S  
W  
E  
R  
K  
W  
I  
J  
Z  
E

**STEEKVERHOUDING**

In **streepsteek**, breinaalden nr. 4 ½  
10x10 cm. = 18 st. en 30 naalden.

**RUGPAND**

Met kl. zwart en breinaalden nr. 4 ½, **-a)** 104 st.  
**-b)** 114 st. **-c)** 122 st. **-d)** 132 st. **opz.** Brei **boordsteek 1x1**.

Bij 6 cm totale lengte, verderbreien in **streepsteek**.

**Mouwinzetten:** Bij 44 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

**-a)** 1 maal 5 st., 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.  
**-b)** 1 maal 6 st., 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st.

**-c)** 1 maal 6 st., 2 maal 3 st., 1 maal 1 st.  
**-d)** 1 maal 7 st., 1 maal 4 st., 1 maal 3 st., 1 maal 1 st.

Er zijn hierna: **-a)** 84 st. **-b)** 90 st. **-c)** 96 st.  
**-d)** 102 st.

**Schouders:** Bij **-a)** 24 cm **-b)** 25 cm **-c)** 26 cm

**-d)** 27 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

**-a)** 1 maal 10 st., 2 maal 8 st.  
**-b)** 1 maal 10 st., 2 maal 9 st.  
**-c)** 3 maal 10 st.  
**-d)** 2 maal 11 st., 1 maal 10 st.

**Tegelijktijd:**

**Hals:** Bij **-a)** 24 cm **-b)** 25 cm **-c)** 26 cm **-d)** 27 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd.

**-a)** 12 st. **-b)** 14 st. **-c)** 16 st. **-d)** 18 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant,

bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk  
**afk.:** 1 maal 10 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

**VOORPAND**

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals.

**Hals:** Bij **-a)** 21 cm **-b)** 22 cm **-c)** 23 cm **-d)** 24 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd.

**-a)** 14 st. **-b)** 16 st. **-c)** 18 st. **-d)** 20 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 4 st., 2 maal 2 st., 1 maal 1 st.

**Schouder:** Bij 3 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, op het linker uiteinde, bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:**

**-a)** 1 maal 10 st., 2 maal 8 st.  
**-b)** 1 maal 10 st., 2 maal 9 st.  
**-c)** 3 maal 10 st.  
**-d)** 2 maal 11 st., 1 maal 10 st.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld**.

**MOUWEN**

Met kl. zwart en breinaalden nr. 4 ½, **-a)** 48 st.

**-b)** 52 st. **-c)** 56 st. **-d)** 60 st. **opz.** Brei **boordsteek 1x1**.

Bij 6 cm totale lengte, verderbreien in **streepsteek** en **meerder** hierbij aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant, afwisselend in elke 8<sup>e</sup> naald en in elke 10<sup>e</sup> naald: 14 maal 1 st.

Er zijn hierna: **-a)** 76 st. **-b)** 80 st. **-c)** 84 st.  
**-d)** 88 st.

**Kop v.d. mouw:** Bij 46,5 cm totale lengte, aan beide kanten, bij het begin van elke naald **afk.:**

**-a)** 1 maal 5 st., 3 maal 2 st., 16 maal 1 st., 3 maal 2 st.

**-b)** 1 maal 5 st., 3 maal 2 st., 18 maal 1 st., 3 maal 2 st.

**-c)** 1 maal 5 st., 3 maal 2 st., 19 maal 1 st., 3 maal 2 st.

**-d)** 1 maal 5 st., 3 maal 2 st., 21 maal 1 st., 3 maal 2 st.

Bij **-a)** 15,5 cm **-b)** 16,5 cm **-c)** 17,5 cm

**-d)** 18,5 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de resterende **-a)** 10 st. **-b)** 10 st.

**-c)** 12 st. **-d)** 12 st. **afk.**

Brei de andere mouw idem.

**IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN**

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. **platte kantsteek**.

**Sluit** een schoudernaad.

**Kraag:** Met kl. zwart en breinaalden nr. 4, de st. rondom de hals **opnemen**, **meerder** of **minder** hierbij verdeeld over de 1<sup>e</sup> naald het benodigd aantal st. tot er in totaal **-a)** 84 st. **-b)** 88 st. **-c)** 94 st.  
**-d)** 98 st. zijn. Brei **boordsteek 1x1**.

Bij 3 cm totale lengte, brei 4 naalden in **buissteek** en hierna alle st. **afk.** in **buissteek**.

**Sluit** de andere schoudernaad en de naad v.d. kraag.

**Bevestig** de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uit-einden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h. rugpand en het voorpand.

**Vastnaaien.**

**Sluit** de binnenkant v.d. mouwen en naden v.d. zijkanten.